



## Materialbedarf KS - Mauerwerk

### Kleinformat und Ratio - Blockstein

Format	Materialbedarf je m <sup>2</sup> Mauerwerk														
	Steine (Stück)								Mörtel (Liter)						
	115	150	175	200	240	300	365		115	150	175	200	240	300	365
KS-DF	64				128		192		26				62		98
KS-NF	48				96		144		24				57		90
KS-2DF	32				64		96		17				44		71
KS-3DF			32		44						26		38		
KS-4DF					32								36		
KS-5DF					26	32							34	44	
KS-R-5DF(150)		16								10					
KS-R-6DF(175)			16								10				
KS-R-6DF(365)							32								24
KS-R-7DF(200)				16								14			
KS-R-8DF(115)	8								7						
KS-R-8DF(240)					16								15		
KS-R-10DF(240)					14								15		
KS-R-10DF(300)						16								20	
KS-R-12DF(175)			8								10				
KS-R-12DF(365)							16								24

Format	Materialbedarf je m <sup>3</sup> Mauerwerk														
	Steine (Stück)								Mörtel (Liter)						
	115	150	175	200	240	300	365		115	150	175	200	240	300	365
KS-DF	557				534		526		226				258		268
KS-NF	418				400		395		203				237		247
KS-2DF	279				267		263		146				182		193
KS-3DF			183		189						146		159		
KS-4DF					128								150		
KS-5DF					108	107								140	146
KS-R-5DF(150)		107								67					
KS-R-6DF(175)			92								66				
KS-R-6DF(365)							88								66
KS-R-7DF(200)				80								70			
KS-R-8DF(115)	70								70						
KS-R-8DF(240)					67								66		
KS-R-10DF(240)					56								66		
KS-R-10DF(300)						54								66	
KS-R-12DF(175)			46								66				
KS-R-12DF(365)							43								66

Hinweise: Bei Kleinformaten ist der Mörtelbedarf mit Stoßfugenvermörtelung gerechnet.  
Bei Ratio - Blocksteinen ist der Mörtelbedarf ohne Stoßfugenvermörtelung gerechnet.

Je nach Baustellenbedingung sind Stein- und Mörtelverluste bis etwa 10% hinzuzurechnen. Der angegebene Mörtelbedarf bezieht sich auf den Verbrauch an Normalmörtel für Hintermauer- und Vormauersteine, nicht für Dünnbettmörtel bei KS-Ratio -Plansteine.