



KORSFÖRBAND

I korsförband bildar de löpande fogarna en homogen bild. Eftersom korsförband inte ger någon förskjutning kan både rektangulära och kvadratiska plattor läggas. Alla fogar korsar varandra. Enkelt att lägga.



HALVFÖRBAND


Fogarna förskjuts med en halv plattlängd. Halvförband används ofta för rektangulära plattor. Fogar löper i ena riktningen med ungefär en halv längds förskjutning. Enkelt att lägga.



FJÄRDEDELS-/TREDJEDELSFÖRBAND

Hos fjärdedelsförband förskjuts fogarna jämnt med en fjärdedels/tredjedels plattlängd. I detta läggningssmönster uppstår ett trappmönster. Fler restbitar, eftersom avstånden måste vara symmetriska.


Fogar löper i ena riktningen med ungefär en fjärdedels/tredjedels längds förskjutning. Medelsvårt, eftersom förskjutningen måste vara exakt.



RADFÖRBAND

Radförband är ett läggningssmönster där rektangulära plattor läggs med olika längder och bredder i kompletta rader.

Fogarna går i en riktning, raderna är olika breda, plattorna läggs längs- och tvärgående. Svårt att lägga.






VILT FÖRBAND

Förskjutningen hos detta mönster följer inga regler. Det uppstår nästan inga restbitar eftersom resten från en rad utgör början på nästa rad.

Enkelt att lägga.





ROMERSKT FÖRBAND MED 4/3 FORMAT

Romerskt förband ser till en början ut som ett slumpartat mönster, men följer en bestämd princip. Läggningsmönstret växlar mellan rektangulära och kvadratiska plattor i en viss ordningsföljd. Vid romerskt förband bestäms fogbredden av plattornas format, dvs. plattorna läggs utan fogar mot varandra. Ett mycket speciellt mönster uppstår. Mycket svårt att lägga.

ROMERSKT FÖRBAND MED 3 FORMAT

Behov för 1 läggningsmönster med 3 format (motsvarar 0,74 kvm)

Format I, t.ex.	20,3 x 20,3 cm = 2 stycken
Format II, t.ex.	20,3 x 40,6 cm = 4 stycken
Format III, t.ex.	40,6 x 40,6 cm = 2 stycken

ROMERSKT FÖRBAND MED 4 FORMAT

Behov för 1 läggningsmönster med 4 format (motsvarar 1,48 kvm)

Format I, t.ex.	20,3 x 20,3 cm = 4 stycken
Format II, t.ex.	20,3 x 40,6 cm = 2 stycken
Format III, t.ex.	40,6 x 40,6 cm = 4 stycken
Format IIII, t.ex.	40,6 x 61,0 cm = 2 stycken

POLYGONALFÖRBAND

I polygonalförband läggs naturstensplattor och fogar så att de passar exakt. Det blir ganska mycket restbitar, vilket ska räknas in med ca 20 %.

Godtyckligt mönster. Svårt att lägga.