

Leistungserklärung

Nr.: DOP61035631-CPR (Version: 20161216)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214	Art.:6103560
VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481	Art.:6103561
VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393	Art.:6103563
VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015	Art.:6103565
VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901	Art.:6103566
VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001	Art.:6103567
VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151	Art.:6103568
VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406	Art.:6103569

2. Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB1021

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission von Formaldehyd	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Gleitwiderstand	DS	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Wasserdichtigkeit	NPD	

8. Angemessene Technische Spezifikation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 16.12.2016



Declaration of Performance
No DOP61035631-CPR (Version: 20162212)

- 1. Unique identification code of the product-type:**
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214 | Art.:6103560 |
| VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481 | Art.:6103561 |
| VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393 | Art.:6103563 |
| VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015 | Art.:6103565 |
| VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901 | Art.:6103566 |
| VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001 | Art.:6103567 |
| VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151 | Art.:6103568 |
| VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406 | Art.:6103569 |

2. Intended use/es:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative: -

5. System/s of AVCP: System 3

6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies: NB1021

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	E1	
Content of Pentachlorophenol	NPD	
Release of additional harmful substances	NPD	
Electrical behavior	NPD	
Slip resistance	DS	
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	
Durability	NPD	
Water-tightness	NPD	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 22.12.2016

Déclaration des Performances

N° DOP61035631-CPR (Version 20162212)

- 1. Code d'identification unique du produit type :**
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214 | Art.:6103560 |
| VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481 | Art.:6103561 |
| VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393 | Art.:6103563 |
| VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015 | Art.:6103565 |
| VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901 | Art.:6103566 |
| VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001 | Art.:6103567 |
| VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151 | Art.:6103568 |
| VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406 | Art.:6103569 |

2. Usage(s) prévu(s) :

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire : -

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) : NB1021

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission d'autres substances dangereuses	NPD	
Comportement électrique	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Conductivité thermique [W/mK]	NPD	
Durabilité	NPD	
Étanchéité	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 22.12.2016



Dichiarazione di Prestazione
N. DOP61035631-CPR (Versione 20162212)

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214 | Art.:6103560 |
| VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481 | Art.:6103561 |
| VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393 | Art.:6103563 |
| VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015 | Art.:6103565 |
| VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901 | Art.:6103566 |
| VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001 | Art.:6103567 |
| VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151 | Art.:6103568 |
| VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406 | Art.:6103569 |

2. Usi previsti:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario: -

5. Sistemi di VVCP: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati: NB1021

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	
Pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di ulteriori materiali pericolosi	NPD	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Conduttività termica [W/mK]	NPD	
Resistenza	NPD	
Tenuta stagna	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 22.12.2016



Prestatieverklaring
Nr. DOP61035631-CPR (Versie 20162212)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214	Art.:6103560
VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481	Art.:6103561
VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393	Art.:6103563
VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015	Art.:6103565
VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901	Art.:6103566
VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001	Art.:6103567
VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151	Art.:6103568
VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406	Art.:6103569

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde: -

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB1021

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Gehalte pentachloorfenol	NPD	
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Elektrisch gedrag	NPD	
Slijpweerstand	DS	
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	
Stabiliteit	NPD	
Waterdichtheid	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 22.12.2016



Prestandadeklaration
Nr DOP61035631-CPR (Version 20162212)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214	Art.:6103560
VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481	Art.:6103561
VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393	Art.:6103563
VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015	Art.:6103565
VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901	Art.:6103566
VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001	Art.:6103567
VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151	Art.:6103568
VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406	Art.:6103569

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant: -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ: NB1021

7. Angiven prestanda:


Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp	E1	
Innehåll av pentaklorfenol	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Elektrisk beteende	NPD	
Halkskydd	DS	
termisk konduktivitet [W/mK]	NPD	
Beständighet	NPD	
Vattentäthet	NPD	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 22.12.2016



Prohlášení o Vlastnostech
č. DOP61035631-CPR (Verze 20162212)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214	Art.:6103560
VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481	Art.:6103561
VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393	Art.:6103563
VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015	Art.:6103565
VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901	Art.:6103566
VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001	Art.:6103567
VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151	Art.:6103568
VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406	Art.:6103569

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041:2004/AC:2006) podle specifikace výrobce.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: NB1021

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD	
Elektrické chování	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	
Trvanlivost	NPD	
Vodotěsnost	NPD	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 22.12.2016



Vyhlasenie o Parametroch
č. DOP61035631-CPR (Verzia 20162212)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214	Art.:6103560
VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481	Art.:6103561
VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393	Art.:6103563
VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015	Art.:6103565
VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901	Art.:6103566
VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001	Art.:6103567
VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151	Art.:6103568
VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406	Art.:6103569

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041:2004/AC:2006) je podľa špecifikácie výrobcu.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca: -

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): NB1021

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Únik ďalších nebezpečných látok	NPD	
Elektrické správanie sa	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Tepelná vodivosť [W/mK]	NPD	
Zivotnosť	NPD	
Vodotesnosť	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 22.12.2016



Declarația de Performanță
Nr. DOP61035631-CPR (Versiunea 20162212)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

VINYL 5.0 CONCRETE STONE JMS03214	Art.:6103560
VINYL 5.0 COUNTRYSIDE PINE JMW2481	Art.:6103561
VINYL 4.2 KASTANIE JMW3393	Art.:6103563
VINYL 5.0 EICHE STONEWASHED JMW34015	Art.:6103565
VINYL 5.0 NATIVE OAK JMW51901	Art.:6103566
VINYL 4.2 SACRAMENTO KIEFER NIK6001	Art.:6103567
VINYL 5.0 SOMMER EICHE NIK6151	Art.:6103568
VINYL 5.0 SCHLOSS EICHE NIK9406	Art.:6103569

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistem 3

6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e): NB1021

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	ClassBfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă	E1	
Conținutului de pentaclorfenol	NPD	
Emisie de alte substanțe periculoase	NPD	
Comportamentul electric	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
conductivitatea termică [W/mK]	NPD	
Durabilitate	NPD	
Rezistența la apă	NPD	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 22.12.2016

