
BIC3-I GK IX-2





Einbauherdset

technische Daten			
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	Glaskeramik	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,78 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	;—;	
	Nutzbares Volumen der Backröhre	60,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x180mm, 2x 140mm	
	Restwärmeanzeige	ja	
	Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze	
Ausstattung	Grill	nein	
	Umluft	nein	
	Heißluft	nein	
	Vollgalsinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 52 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8,35 kW 220-240V - 50Hz	
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	· -	-
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
	Kabellänge in cm		
	Schuko-Stecker		
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,80 x 59,50 x 50,50	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	65,00 x 66,00 x 60,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	27,00 Kg	30,00 Kg
	Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	4,50 x 56,00 x 49,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	14,00 x 63,00 x 55,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,00 Kg	10,00 Kg
	Containermenge	216	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	
	Artikelnummer	23018	
	EAN-Code	4030608230185	
	UVP		

Geräteart