






# DURABASE ET-S



Das ETAG-geprüfte Verbund-Abdichtungssystem für alle vier wichtigen Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534-5

## DURAL



### DURABASE ET-S SYSTEMÜBERSICHT

- Dichtbahn
- Dichtband
- Außenecke
- Innenecke
- Dichtmanschetten  
für Rohrdurchmesser  
10 – 80 mm
- Wannen-Dichtband
- Außenecke Wanne
- Innenecke Wanne
- Duschecke 3D  
links/rechts
- Schnittschutzband
- Schalldämmstreifen
- Polymerkleber





# DURABASE ET-S

Das ETAG-geprüfte Verbund-Abdichtungssystem für alle vier wichtigen Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534-5

DURABASE ET-S ist genau auf die Anforderung der DIN 18534-5 zur Verbundabdichtung von Innenräumen abgestimmt. Die Systemstärke zeigt sich im Zubehörsortiment mit unterschiedlichen Formteilen und Dichtbändern zur Norm-Gewährleistung bis ein-

schließlich Wassereinwirkungsklasse W3-I. DURABASE ET-S deckt damit das komplette Abdichtungsspektrum Brauch- und Spritzwasser beanspruchter Flächen ab, vom privatem Badezimmer, Duschanlage, Schwimmbeckenumgang bis zur gewerblichen Küche.

## W0-I GERING

Flächen mit geringer Spritzwassereinwirkung

## W1-I MÄSSIG


Flächen mit mäßiger Brauchwassereinwirkung, ohne Staunässe

## W2-I HOCH


Flächen mit hoher Brauchwassereinwirkung und temporärer Staunässe

## W3-I SEHR HOCH


Flächen mit ständiger Spritzwasser- und Brauchwassereinwirkung und stetiger Staunässe




Abdichtbahn für Boden und Wand auch in stark beeinträchtigten Flächen.




Dichtbänder zum Verbinden von Abdichtbahnen und für Wandanschlüsse.



Dichtmanschetten für Wandauslässe in verschiedenen Formaten.



Formteile für Außen- und Innenecken. Spezielle Formteile für Dusch- und Wannenecken.



Verlegezubehör wie Schallschutzstreifen, Schnittschutzband und Klebedichtstoff



Mit dem neuen Abdichtungssystem DURABASE ET-S sind Sie immer auf der sicheren Seite.






W1-I = Für diesen Bereich definierte Wassereinwirkungs-klasse nach DIN-18534-5

■ = Private Nassbereiche


■ = Öffentliche und gewerbliche Nassbereiche



Verbundabdichtung



DIN 18534-5 konform



ETAG 022-2 zertifiziert



## DURABASE ET-S

Dichtbahn, ETAG-geprüft,  
zur sicheren Abdichtung  
von Wand und Boden im  
Innenbereich


Material: PP/PE, Farbe gelb

ETAG Prüf-Nr. 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Breite 1000 mm, Rollenlänge 30 m**

ET-S 30 Rolle, einzeln 1 Rolle à 30 m<sup>2</sup>

ET-S 30/10 Palette 10 Rollen (300 m<sup>2</sup>)



Polyethylen-Folie

Dichtband, ETAG-geprüft,  
für Abdichtsystem  
DURABASE ET-S


Material: PP/PE, Farbe gelb

ETAG Prüf-Nr. 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Breite 120 mm, Rollenlänge 50 m**

ET-S 120-50 Karton 1 Rolle

ET-S 120-50/25 Karton 25 Rollen




Wannendichtband für ETAG-  
geprüftes Abdichtsystem  
DURABASE ET-S

Material: PP/PE,  
Farbe gelb, selbstklebend

**Breite 120 mm, Breite Butyl-Streifen 19 mm  
Rollenlänge 10 m**

ET-S 120-10 SK Karton 1 Rolle

ET-S 120-10 SK/25 Karton 25 Rollen




Schnittschutzband für ETAG-  
geprüftes Abdichtsystem  
DURABASE ET-S

Material: Polyamid/Aramid,  
Farbe gelb, selbstklebend

**Breite 50 mm,  
Rollenlänge 10 m**

ET-S 510 SK Karton 1 Rolle

ET-S 510 SK/25 Karton 25 Rollen



Außenecke, ETAG-geprüft,  
für Abdichtsystem  
DURABASE ET-S


Material: PP/PE, Farbe gelb

ETAG Prüf-Nr. 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Schenkellänge 117,5 x 117,5 mm**

ET-S FX Karton 1 Stück

ET-S FX/25 Karton 25 Stück




Außenecke zum  
Wannenanschluss für ETAG-  
geprüftes Abdichtsystem  
DURABASE ET-S  
Zum Bodenanschluß

Material: PP/PE, Farbe gelb, selbstklebend

**Schenkellänge 150 x 150 mm  
Breite 100 mm, Höhe 25 mm**

ET-S FXW SK Karton 1 Stück

ET-S FXW SK/25 Karton 25 Stück




Schalldämmstreifen  
für ETAG-geprüftes  
Abdichtsystem  
DURABASE ET-S

Material: PE,  
Farbe weiß, selbstklebend

**Breite 30 mm, Dicke 3 mm  
Rollenlänge 20 m**

ET-S D20 SK Karton 1 Rolle

ET-S D20 SK/10 Karton 10 Rollen



Innenecke, ETAG-geprüft,  
für Abdichtsystem  
DURABASE ET-S


Material: PP/PE, Farbe gelb

ETAG Prüf-Nr. 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Schenkellänge 117,5 x 117,5 mm**

ET-S FXI Karton 1 Stück

ET-S FXI/25 Karton 25 Stück




Innenecke zum Wannen-  
anschluss für ETAG-geprüftes Ab-  
dichtsystem DURABASE ET-S  
Zum Wandanschluß

Material: PP/PE, Farbe gelb, selbstklebend

**Schenkellänge 150 x 150 mm  
Gesamthöhe 115 mm**

ET-S FXIW SK Karton 1 Stück

ET-S FXIW SK/25 Karton 25 Stück



Dichtmanschette, ETAG-  
geprüft, für Abdichtsystem  
DURABASE ET-S

Material: PP/PE, Farbe gelb

ETAG Prüf-Nr. 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Abmessung 120 x 120 mm  
Für Rohre D = 10 - 20 mm**

ET-S FM 120 Karton 1 Stück

ET-S FM 120/25 Karton 25 Stück

**Abmessung 150 x 150 mm  
Für Rohre D = 19 - 40 mm**


ET-S FM 150 Karton 1 Stück

ET-S FM 150/25 Karton 25 Stück

**Abmessung 200 x 200 mm  
Für Rohre D = 40 - 80 mm**

ET-S FM 200 Karton 1 Stück

ET-S FM 200/25 Karton 25 Stück



3D-Ecke zum  
Duschanschluss für  
ETAG-geprüftes  
Abdichtsystem  
DURABASE ET-S



Material: PP/PE,  
Farbe gelb

**Schenkellänge  
100 x 120 mm  
Gesamthöhe 85 mm**

Duschecke 3D links

ET-S FXDL 28 Karton 1 Stück

ET-S FXDL 28/25 Karton 25 Stück



Duschecke 3D rechts

ET-S FXDR 28 Karton 1 Stück

ET-S FXDR 28/25 Karton 25 Stück

Flex 310 M Classic  
Kleb- und Dichtstoff, ETAG-  
geprüft, für Abdichtsystem  
DURABASE ET-S


Material: MS-Polymer,  
Farbe weiß

ETAG Prüf-Nr.  
2.1/13821/1088.0.1-2017


**FLEX 310 M Kartusche 310 ml**



Zum normgerechten Verkleben  
von DURABASE ET-S Komponenten  
an Wand und Boden.



DURAL ist der Komplettanbieter  
von Profilen sowie  
Dusch- und Mattensystemen  
für Wand und Boden



Fliesenprofile  
Dehnfugenprofile  
Mattensysteme

Bodengleiche Duschen  
LED  
Sockelleisten

Profile für  
Balkon und Terrasse  
Eingangsmatten-  
systeme  
Stufenprofile

Bodenbelags-  
Profile  
Taktile  
Systeme

Mit freundlicher Empfehlung von:

Partner des  
**FACHVERBAND  
 FLIESEN  
 UND NATURSTEIN**   
 im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



4 018448 091647

**DURAL GMBH**  
Südring 11  
D-56412 Ruppach-Goldhausen  
Tel. +49 [0] 2602/9261-0  
Fax +49 [0] 2602/9261-50  
info@dural.de  
www.dural.de