

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGN49AIDP**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

- **XXL Größe:** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 108 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 330 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 700 mm
Gerätetiefe: 670 mm
Nettogewicht: 88,830 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 16 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiwürfelschale
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49AIDP

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- , None

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49AIDP



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussergriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 48 (Aussergriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 48 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- h Leertiefe für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm