

# UFP 5 t

PRODUKT-NR.: 222175

Wählen Sie den idealen Begleiter für warme Momente

Es heißt ja, man soll maßvoll genießen. Bei diesem Credo ist diese Kleinspeicher-Baureihe Ihr idealer Begleiter. Mit einem geringen, aber für Waschtisch oder Spüle vollkommen ausreichenden Fassungsvermögen ist das Gerät kompakt gebaut. Dabei ist es äußerst flexibel, wenn es um die Anbringung in Ihrem Zuhause geht. Das Untertischgerät ist zudem mit thermostop ausgestattet. Der Verlust von Wärme über die Armatur ist damit kein Thema, wenn Sie in den Genuss des warmen Wassers kommen.



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 – 85 °C

Temperaturbegrenzung möglich

Energieverluste im Stand-by-Betrieb bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert

Geringer Platzbedarf

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	UFP 5 t LABS	UFP 5 t
Bestell-Nr.	232804	222175
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Anschlussleistung von/bis	2 kW	2 kW
Energieeffizienzklasse	A	A
Nenninhalt	5 l	5 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l	10 l
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	offen	offen
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Mit Display	-	-
Temperaturanzeige	ohne	ohne
Höhe	418 mm	418 mm
Breite	252 mm	252 mm
Tiefe	222 mm	222 mm

## Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A

<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	0,23 kWh	0,23 kWh
<b>Nenninhalt</b>	5 l	5 l
<b>Mischwassermenge 40 °C</b>	10 l	10 l
<b>Temperatureinstellbereich</b>	35 – 85 °C	35 – 85 °C
<b>Ausführung</b>	Kleinspeicher	Kleinspeicher
<b>Bauart</b>	offen	offen
<b>Montageart</b>	Untertisch	Untertisch
<b>Mit Armatur</b>	-	-
<b>Farbe</b>	weiß	weiß
<b>Bedienung</b>	manuell	manuell
<b>Temperaturbegrenzung</b>	•	•
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24 D	IP24 D
<b>Höhe</b>	418 mm	418 mm
<b>Breite</b>	252 mm	252 mm
<b>Tiefe</b>	222 mm	222 mm
<b>Gewicht</b>	3,10 kg	3,10 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)