



LIEFERPROGRAMM
2022/23

WERKZEUG FÜR PROFESSIONELLES ARBEITEN AN DER WAND



PRÄZISE. VERLÄSSLICH. FÜR PROFIS.



MIT PROFI-HAND AN DER WAND.



Zügige und ermüdungsfreie Arbeit

Professionelle und verlässliche Werkzeuge

Gelingsichere Verwendung und dauerhafte Nutzung

Hochwertige Endergebnisse



Profis müssen Tag für Tag gute Arbeit abliefern und dabei schnell und effizient sein. Mit Qualitätswerkzeugen von RAUTNER gelingt mit Sicherheit jedes Projekt rund ums Schleifen, Verputzen und Tapezieren.



DIREKT EIN GUTES ARBEITSERGEBNIS

Arbeitszeit ist immer knapp. Da ist es wichtig, direkt ein gutes Arbeitsergebnis zu erreichen – ohne zu korrigieren oder auszubessern. RAUTNER Werkzeuge auf Profi-Niveau sparen bei fast jedem Arbeitsschritt wertvolle Zeit. Die hohe Qualität unserer Produkte und die perfekte Abstimmung auf Ihre Anwendungen garantieren professionelle Ergebnisse.

DIE ARBEITSZEIT OPTIMAL GENUTZT

RAUTNER ist ein starker Partner fürs Projekt. Eine konsequent auf Gelingsicherheit ausgelegte Entwicklung und hochwertige, langlebige Materialien lassen das Werkzeug von RAUTNER im rauen Baustellenalltag bestehen. So geht die Arbeit sicher von der Hand und das Ergebnis stimmt.

Präzise. Verlässlich. Für Profis.

INHALT

SCHLEIFEN

Universal-Schleifmittel	10
Arbeitsschutz	11
Schleifmittel für den Trockenbau.....	12
Werkzeuge und Hilfsmittel zum Schleifen.....	14
Staub und Schmutz entfernen.....	15



VERPUTZEN

Flächen- und Fassadenspachtel	18
Stuckateurspachtel und Glättkellen.....	19
Kunststoffkellen	20
Verschlichtspachtel.....	20
Spezialkellen	21
Spachtel, spezial.....	21
Spachtel, steif.....	22
Spachtel, flexibel.....	23
Kleberspachtel	24
Japan- und Karoseriespachtel	25



TAPEZIEREN


Altbeläge entfernen.....	26
Mess- und Markierwerkzeuge.....	28
Schneidhilfen	29
Messer- und Ersatzklingen	30
Tapezierscheren.....	32
Tapezierhilfen	32
Andrückwerkzeuge.....	33



Icon-Erklärung	35
----------------------	----

SCHLEIFGITTER, SCHLEIFPADS & CO.

Der Aufbau von Schleifmitteln




Körnung und Schleifstoffe

Die Körnung gibt die Anzahl der Partikel je Zoll an. Je niedriger die Zahl, desto grober ist die Körnung. Das ergibt im Ergebnis einen rauen Schliff, da mehr Material abgetragen wird. Schleifmittel mit feiner Körnung werden für Feinschliffe verwendet, damit eine glatte Oberfläche erzeugt wird. Als Anhaltspunkt werden Körnungen bis 80 als grob, bis 120 als mittelgrob, bis 180 als fein und ab 180 als sehr fein definiert.

Des Weiteren unterscheiden sich die Schleifmittel im Körnungstyp. Aluminiumoxid eignet sich für die meisten Materialien und ist lange haltbar. Schleifpapier aus Siliciumcarbid besteht dagegen aus einem härteren und schärferen Korn und kann deshalb Glas, Kunststoff und Stein unter leichtem Druck schleifen. Die Angabe zum Trägermaterial gibt Auskunft darüber, aus welchem Material die unterste Schicht des Schleifpapiers besteht.

Feinheitsgrad Übersicht:



Schleifpapier

Das klassische Schleifmittel für den einfachen Trocken- oder Nassschliff, das nirgendwo fehlen sollte. Die Schleifpapierbögen passen von der Größe zu den Schleifblöcken und Handschleifern oder können passend zugeschnitten oder gerissen werden.

Schleifgitter

Moderne Schleifgitter für den Trockenbau setzen sich nicht so schnell mit Schleifstaub zu wie die klassischen Papiere. In Verbindung mit dem Absaug-Handschleifer ermöglichen sie effizienteres, materialsparenderes und staubärmeres Arbeiten an Gipskartonwänden.

Schleifschwamm

Das universelle Nass- und Trockenschleifmittel. Geeignet für Flächen, Rundungen und Kanten. Der Schleifschwamm passt sich der Oberfläche an und findet stets in seine Form zurück. Dies dient unter anderem seiner langen Nutzungszeit.

Schleifpad

Wenn Schleifen an unzugänglichen Stellen, Ecken und Kanten gefragt ist, kommt das Schleifpad zum Einsatz. Das Nass- und Trockenschleifmittel eignet sich auch hervorragend für die Bearbeitung von gestrichenen oder lackierten Oberflächen. Seine Langlebigkeit macht das Schleifpad besonders ökonomisch.

Handschleifblock

Seine konturierte Form eignet sich gut für die exakte Arbeit in Ecken; sein fester Schaum macht ihn steif genug für plane Flächen. Durch die Klettoberfläche ist das Schleifmittel schnell gewechselt und sicher fixiert.

Handschleifer Ergo-Kugelgriff

Wenn es um das effektive, ermüdungsarme Schleifen großer Flächen geht, ist der Handschleifer mit Ergo-Kugelgriff ideal. Exakt planes Schleifen, schneller Schleifmittelwechsel und mit dem rutschhemmenden Mehrkomponentengriff sicher in der Hand.

Absaug-Handschleifer


Der Absaug-Handschleifer sorgt für staubarmes und effektives Arbeiten im Trockenbau. Schleifstaub kann mit einem R-VAC-kompatiblen Baustellensauger einfach abgesaugt werden.



SCHLEIFMITTEL IM ÜBERBLICK

Schleifmittel	Schleifpapier		Schleifgitter			Handschleifvlies			Schleifpad flexibel	Schleifpad 2-seitig		Schleifschwamm
ALLGEMEINE INFORMATIONEN												
Körnung	K40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240	K120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600	K80	K120	K180	K100	K280	K600	medium / fine / superfine	grob + mittel	mittel + fein	medium / fine / superfine
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Siliciumdioxid	Siliciumdioxid	Siliciumdioxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	C-Papier	C-Papier	Polyestergewebe	Polyestergewebe	Polyestergewebe	Polyester	Polyester	Polyester	PU-Schaum	Polyester	Polyester	PU-Schaum
SPEZIFISCHE PRODUKTLEISTUNG												
Materialabtrag	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Lebensdauer	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Finish	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Flexibilität	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ANWENDUNG												
Trockene Untergründe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nasse Untergründe		●							●	●	●	●
MATERIALIEN												
Weichholz/Hartholz	●					●	●	●	●	●	●	●
Harzhaltiges Holz	●					●	●	●	●	●	●	●
Sperrholz	●					●	●	●	●	●	●	●
Farben/Lacke	●					●	●	●	●	●	●	●
Spachtelmasse	●		●	●	●				●			●
Gipskarton			●	●	●				●			●
Feststoffoberflächen- materialien (Corian, Varicor)		●										
Glasverstärkte Kunststoffe (GRP)		●							●			●
Acrylglas		●										
Art.	10501549, 10501545, 10501560, 10501546, 10501555, 10501543	10501553, 10501554, 10501547, 10501556, 10501557, 10501551	10447126	10447128	10447127	10445124	10445123	10445125	10485790, 10485792, 10485793	10446944	10446945	10485791, 10485794, 10485795
	Mix-Sets 10501475 (10-tlg), 10501474 (15-tlg)	Mix-Sets 10501472 (10-tlg), 10501473 (15-tlg)										
	Schleifrollen 10485817, 10485811, 10485799, 10485802, 10485797											

SCHLEIFEN UNIVERSAL-SCHLEIFMITTEL



Schleifpapier Aluminiumoxid

- › Spezialbeschichtung, die das Verstopfen reduziert
- › hohe Lebensdauer aufgrund der Spezialbeschichtung
- › hochwertiges Oberflächenfinish
- › präzise Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifverhalten

Schleifpapierrolle: 115 mm x 5 m, Körnung:	60	80	120	180	240	dry	
	Art. 10485817	Art. 10485811	Art. 10485799	Art. 10485802	Art. 10485797		
Schleifpapierblatt: 230 x 280 mm, Körnung:	40	60	80	120	180		240
	Art. 10501549	Art. 10501545	Art. 10501560	Art. 10501546	Art. 10501555		Art. 10501543
Schleifpapierblatt: 10er-Pack, 115 x 280 mm, je 2 x K60, 80, 120, 180, 240			Art. 10501475				
Schleifpapierblatt: 15er-Pack, 115 x 280 mm, je 3 x K60, 80, 120, 180, 240			Art. 10501474				



Schleifpapier Siliciumcarbid

- › geeignet für Trocken- und Nassschliff
- › antistatische Struktur sorgt reduziert die Staubanhaftung
- › feines Oberflächenfinish durch feine Körnungen und hochwertiges Siliciumcarbid

Schleifpapierblatt: 230 x 280 mm, Körnung:	120	180	240	320	400	600
	Art. 10501553	Art. 10501554	Art. 10501547	Art. 10501556	Art. 10501557	Art. 10501551
Schleifpapierblatt: 10er-Pack, 115 x 280 mm, je 2 x K120, 180, 240, 320, 400			Art. 10501472			
Schleifpapierblatt: 15er-Pack, 115 x 280 mm, je 3 x K120, 180, 240, 320, 400			Art. 10501473			



Handschleifvlies

- › flexibel und anpassungsfähig an Werkstücke mit Rundungen und Kanten
- › in verschiedenen Körnungen für unterschiedliche Schleifarbeiten
- › optimal zum Bearbeiten von gestrichenen oder lackierten Oberflächen sowie Holz

Handschleifvlies grob K100, 150 x 210 mm	Art. 10445124
Handschleifvlies mittel K280, 150 x 210 mm	Art. 10445123
Handschleifvlies fein K600, 150 x 210 mm	Art. 10445125



SCHLEIFEN UNIVERSAL-SCHLEIFMITTEL / ARBEITSSCHUTZ



Schleifschwamm

- › geeignet für den Trocken- und Nassschliff
- › für das Bearbeiten von ebenen Oberflächen
- › lange Lebensdauer, da sie ausgewaschen und ausgeklopft werden können
- › kommen stets in ihre ursprüngliche Form zurück
- › gleichmäßige Druckverteilung und Schleifergebnisse
- › Medium entspricht einem G180, Fine G240 bzw. Superfein G320

Schleifschwamm medium, 69 x 97 x 26 mm	Art. 10485791
Schleifschwamm fein, 69 x 97 x 26 mm	Art. 10485794
Schleifschwamm superfein, 69 x 97 x 26 mm	Art. 10485795



Schleifpad flexibel

- › geeignet für den Trocken- und Nassschliff
- › lange Lebensdauer, da sie ausgewaschen und ausgeklopft werden können
- › für schwer zugängliche Stellen, z. B. Kanten, Ecken, Rundungen
- › kommen stets in ihre ursprüngliche Form zurück
- › gleichmäßige Druckverteilung und Schleifergebnisse

Schleifpad flexibel medium, 98 x 120 x 13 mm	Art. 10485790
Schleifpad flexibel fein, 98 x 120 x 13 mm	Art. 10485792
Schleifpad flexibel superfein, 98 x 120 x 13 mm	Art. 10485793



Komfort-Schutzbrille

- › schützt die Augen vor Staub und Splittern
- › längenverstellbare Bügel für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
- › für leichte Reinigungs- und Schleifarbeiten

Art. 10426599



Feinstaubmaske FFP1

- › schützt vor grobem Staub nach Filterklasse FFP1
- › zur Nutzung beim Schleifen von verspachtelten Flächen oder bei Reinigungsarbeiten mit Hochdruckreinigern

2er-Pack	Art. 10426600
----------	---------------



Feinstaubmaske FFP2 mit Atemventil

- › schützt vor feinem Staub gemäß Filterklasse FFP2
- › ausgestattet mit Ausatemventil
- › zur Nutzung beim Schleifen von verspachtelten, gestrichenen oder lackierten Oberflächen

Art. 10426931



SCHLEIFEN DAS UNIVERSELLE SCHLEIFMITTEL

Perfekt geschliffen,
auch an Ecken
und Kanten



Schleifpad

- > flexibel und anpassungsfähig an Werkstücke mit Rundungen, Ecken und Kanten
- > verschiedene Körnung je Seite für den Zwischen- und Feinschliff
- > optimal zum Bearbeiten von gestrichenen oder lackierten Oberflächen sowie Holz
- > trocken und nass einsetzbar

150 x 100 x 30 mm
grob/mittel Art. 10446944

150 x 100 x 30 mm
mittel/fein Art. 10446945



mittel/fein

flexibel und anpassungsfähig
an Werkstücke mit Rundungen
und Kanten

trocken und nass
einsetzbar

zwei unterschiedliche
Schleifoberflächen für
zwei Arbeitsschritte

weicher Schaum für
höchste Flexibilität



grob/mittel

optimal zum Bearbeiten von
gestrichenen oder lackierten
Oberflächen sowie von natur-
belassenem Holz

SCHLEIFEN UNIVERSAL-SCHLEIFMITTEL, SCHLEIFMITTEL TROCKENBAU

Klett-Handschleifblock inkl. Schleifnetze

- > mit Klettfläche für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- > konturierte Form zum Erreichen von Ecken und Kanten
- > formstabile Schaumoberfläche auf der Unterseite und anpassungsfähiges Schwammmaterial auf der Oberseite



Handschleifblock, Schleifnetze
125 x 70 mm, K80 (2x),
K240 (3x), K600 (2x) Art. 10445135



Schleifgitter Siliciumcarbid

- > 5er-Pack Schleifgitter aus Siliciumcarbid
- > zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonwänden
- > in verschiedenen Körnungen für unterschiedliche Schleifqualitäten
- > für die Verwendung mit Handschleifern



K80, 93 x 280 mm Art. 10447126

K120, 93 x 280 mm Art. 10447128

K180, 93 x 280 mm Art. 10447127



! viele weitere Schleifmittel, z. B. auch
Stahlwolle, auf www.hornbach.com

SCHLEIFEN WERKZEUGE UND HILFSMITTEL ZUM SCHLEIFEN



Handschleifer Ergo-Kugelgriff

180 x 85 mm

Art. 10445122

- › mit Schnellspannklappen für den schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- › ergonomischer und rutschhemmender Mehrkomponentengriff für optimale Kraftübertragung und sichere Werkzeugführung
- › optimal für die Anwendung mit Schleifpapieren



Handschleifer Ergo-Kugelgriff

212 x 105 mm

Art. 10445128

- › mit Schnellspannklappen für den schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- › ergonomischer und rutschhemmender Mehrkomponentengriff für optimale Kraftübertragung und sichere Werkzeugführung
- › optimal für die Anwendung mit Schleifpapieren



Bügel-Handschleifer

228 x 82 mm

Art. 10445126

- › mit Schraubklemmung zum Fixieren des Schleifmittels
- › großer Bügelgriff für sichere Werkzeugführung
- › optimal für die Anwendung mit Schleifpapieren und Schleifgittern



Absaug-Handschleifer

228 x 82 mm

Art. 10445129

- › Handschleifer mit Absauganschluss (Ø 26 mm) für staub-reduziertes Arbeiten
- › einstellbare Luftregulierung
- › mit Schraubklemmung zum Fixieren des Schleifmittels

System R-VAC:
kompatibel
mit Zubehör-Set
10445462



Zubehör-Set für Absaugschleifer

1500 mm

Art. 10445462

- › bestehend aus Absaugrohr und Adapter
- › Rohrlänge: 1,5 m für große Reichweite
- › mehrstufiger Adapter passend für viele handelsübliche Staubsauger-Rohrdurchmesser

System R-VAC:
kompatibel
mit Absaug-
Handschleifer
10445129



SCHLEIFEN STAUB, SCHMUTZ UND ROST ENTFERNEN



Universaldrahtbürste

260 mm

Art. 10445463

- › zum Entfernen von Rost und hartnäckigem Schmutz
- › gewellter Draht für besonders leichtgängiges Arbeiten
- › ergonomisch geformter Kunststoff-Griff mit rutschhemmender Oberfläche für sichere Werkzeugführung



Drahtbürste 4-reihig

270 mm

Art. 10445363

- › zum Entfernen von Rost und hartnäckigem Schmutz
- › robuster Stahldraht
- › Kunststoffgriff



Abstauber Kunstborstenmischung

170 x 21 x 78 mm

Art. 10445018

- › zum Entfernen von Staub und losem Schmutz
- › hochwertige, weiche Borstenmischung
- › mit Holzgriff



2in1-Malerschwamm

160 x 90 x 53 mm

Art. 10445127

- › zum Reinigen von Oberflächen
- › Schleifoberfläche zum Entfernen von Schmutz und Farbresten
- › Schwammbeleg zum Reinigen

Werkzeug reinigen und nachhaltig pflegen

An jedem Arbeitstag muss eine große Anzahl an Werkzeugen von Rückständen gereinigt werden. Gut, wenn man auch dabei auf verlässliche Werkzeuge zurückgreifen kann. Der 2in1-Malerschwamm hat, was man als Profi braucht: Eine grobe Schleifoberfläche zum Entfernen von grobem Schmutz und Farbresten sowie einen Schwammbeleg zum Reinigen. Ideal für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.



SPACHTEL

Malerspachtel

sind Universal-Spachtel. Mit ihnen entfernt man Tapeten, verspachtelt kleine Löcher oder öffnet Lackdosen. Sie sind aus gehärtetem, fein geschliffenem Stahl. Die unterschiedlichen Härtegrade des Stahls – von felxibel bis steif – ermöglichen unterschiedliche Anwendungen. Flexiblere Malerspachtel werden zum Füllen und Glätten verwendet, steifere Malerspachtel zum Entfernen von Altbelägen. Der besondere Griff hat eine abnehmbare Schlagkappe und kann mit einem Teleskopstab verlängert werden. Bei RAUTNER ist er aus ergonomisch geformtem Kunststoff. Robust und griffig.

Multifunktionsspachtel

sind die Alleskönner unter den Malerspachteln. Mit ihnen kann man zusätzlich Fugen auskratzen, Farbwalzen reinigen und Nägel ziehen.

Trockenbauspachtel

sind eine breite Sonderform des Malerspachtels, die häufig im Trockenbau Verwendung findet. Mit Trockenbauspachteln werden hauptsächlich Fugenstöße zweier Trockenbauplatten verspachtelt. Dank des im Griff integrierten Bits können überstehende Schrauben schnell und leicht nachgezogen werden.

Quadratspachtel

sind eine Mischung aus Malerspachtel und Japanspachtel. Mit ihnen lassen sich Putz- und Spachtelmassen gut abziehen; sie sind aber auch ideal zum Füllen und Glätten von Fugen und Rissen.

Trapez-Flächen- und Zahnspachtel

werden beim Aufziehen von Klebstoffen oder Mörteln benötigt. Mit den verschiedenen Zahnformen wird die Auftragsmenge und die Verteilung gesteuert.



Japanspachtel


werden hauptsächlich zum Verarbeiten von Lack- und Ölspachtelmassen verwendet. Sie eignen sich zum Ausspachteln kleiner Unebenheiten und zum Füllen von Löchern auf Wandflächen. Die Klingen aus etwa 0,3 Millimeter starkem, gehärtetem Edelstahl haben einen schmalen Rücken. Japanspachtel werden auch aus Kunststoff hergestellt. Die Flexibilität der Japanspachtel macht sie vielseitig verwendbar. Die Ecken sind rechteckig und scharf ausgeformt – so lassen sich Ecken gut erreichen.

Stuckateurspachtel

werden benutzt, um Putz oder Spachtelmasse anzurühren oder aus einem Gebinde zu entnehmen.

Fassadenspachtel

sind Flächenspachtel mit flexiblen Edelstahlblättern. Ihre runden Ecken und der feine Schliff ermöglichen das Spachteln großer Flächen. Putze und Spachtelmassen lassen sich mit ihnen sehr glatt und übergangslos abziehen.



KELLEN

Glättkellen

werden von RAUTNER in Stahl und Kunststoff sowie in verschiedenen Formen angeboten. Kunststoffkellen mit Giebel-Blatt dienen zum Strukturieren von Reibputzen und dem Bearbeiten von Ecken.

Mit Glättkellen werden Fugenstöße gefüllt und glattgezogen, aber auch ganze Wände vollflächig verspachtelt.

Die Venezianerkelle kommt zum Einsatz, wenn Mineral- und Kreativputze verteilt und strukturiert werden sollen.



Wände perfekt glätten

Jeder RAUTNER Spachtel wird für seinen speziellen Einsatzzweck konzipiert. Auch unsere Flächen- und Fassadenspachtel wurden konsequent für das exakte Glätten von Putz- und Spachtelmassen entwickelt. Bei der Materialauswahl lag der Fokus auf der Gewichtseinsparung. Auch das Design folgt der Funktion – mit der Option, den Spachtel beidhändig zu führen für ein zügiges und ansatzloses Glätten großer Flächen.

Der Einsatz hochwertiger Materialien und die professionelle Verarbeitung stellen eine besonders lange Lebensdauer sicher.


- › beste Materialien und Fertigung auf Profiniveau
- › rostfreie Blätter aus Edelstahl
- › Rücken aus Aluminium mit RAUTNER Nietbefestigung für höchste Stabilität und lange Haltbarkeit
- › ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten, sicheren Halt und professionelle Werkzeugführung



VERPUTZEN FLÄCHEN- UND FASSADENSPACHTEL

Fassadenspachtel Edelstahl

zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen



ergonomischer 3-Komponenten-Griff

leichter Aluminium-Rücken

abgerundetes Edelstahlblatt für glatte Flächen ohne Ansatzspuren

250 mm	Art. 10462447
400 mm	Art. 10445096
600 mm	Art. 10445058



System R-GRIP: kompatibel mit Aufsatzknauf 10445097

Aufsatzknauf für Fassadenspachtel

- › passend für RAUTNER Flächenspachtel mit 3-Komponenten-Griff
- › Schraubaufsatz für noch ergonomischeres Handling
- › erleichtert das beidhändige Abziehen von Putzmassen an Wänden



System R-GRIP: kompatibel mit den Spachteln 10445058, 10445096, 10445460, 10462447

R-GRIP

Art. 10445097

VERPUTZEN FASSADENSPACHTEL, STUCKATEURSPACHTEL



Flächenspachtel AluFlex

- › zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen
- › mit extra dünnem und flexiblem Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken für perfekt glatte Oberflächen ohne Ansätze
- › ergonomischer Griff in Z-Form aus superleichtem Aluminium
- › ausbalancierter Anstellwinkel für besonders flache Führung

150 mm	Art. 10445092
400 mm	Art. 10445059
800 mm	Art. 10445060



Quadratspachtel

- › zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen
- › ideal zum Füllen und Glätten von Fugen und Rissen
- › ausgestattet mit flexiblem Edelstahlblatt und Kunststoffgriff

160 mm	Art. 10445314
--------	---------------



Stuckateurspachtel Edelstahl

- › zum Auftragen und Strukturieren von Gips-, Putz- und Spachtelmassen
- › ausgestattet mit hochwertigem Edelstahlblatt
- › Kunststoffgriff mit rutschhemmender Oberfläche für angenehmes Arbeiten

80 mm	Art. 10445442
-------	---------------



Glättkelle Edelstahl

- › zum Auftragen und Verteilen von Putz- und Spachtelmassen
- › mit rostfreiem Stahlblatt
- › langer Steg und ergonomisch geformter Griff für komfortables Arbeiten

280 x 130 mm	Art. 10445015
--------------	---------------



VERPUTZEN KUNSTSTOFFKELLEN, VERSCHLICHTSPACHTEL



Kunststoffkelle Giebelform

280 x 140 mm Art. 10445319

- › abriebfestes Kunststoffblatt zum Strukturieren von Reibputzen
- › Giebel-Blattform für das Arbeiten in Ecken
- › rutschhemmender Kunststoffgriff für sicheren Halt



Mini Kunststoffkelle

160 x 40 mm Art. 10445323

- › abriebfestes Kunststoffblatt zum Strukturieren von Reibputzen
- › kleine Blattform für das Bearbeiten kleiner und schwer zugänglicher Flächen wie Ecken und Laibungen
- › rutschhemmender Kunststoffgriff für sicheren Halt



Mini-Kunststoffkelle Giebelform

160 x 80 mm Art. 10445324

- › abriebfestes Kunststoffblatt zum Strukturieren von Reibputzen
- › kleine Giebel-Blattform für das Bearbeiten kleiner und schwer zugänglicher Flächen wie Ecken und Laibungen
- › rutschhemmender Kunststoffgriff für sicheren Halt



Glättkelle Kunststoff

280 x 140 mm Art. 10445317

- › zum Strukturieren von Reibputzen
- › Kunststoffblatt schützt vor Metallabrieb
- › langer Steg und ergonomisch geformter Griff für komfortables Arbeiten

Verschlichtspachtel Gummi-Abzieher

- › zum Glattziehen und Verschlichten von großflächig aufgetragenen Spachtel- und Putzmassen
- › abgerundete Gummilippe für schnelles und leichtes Glattziehen ohne Grat
- › ergonomischer 3-Komponenten-Griff für sicheres und angenehmes Handling
- › leichter Aluminiumrücken für ermüdungsarmes Arbeiten



R-GRIP

VERPUTZEN SPEZIALKELLEN

Für perfekt plane Fugenstöße


RAUTNER Glättkellen garantieren tadellose Spachtel- und Verputzergebnisse. Durch ihre konsequent auf den Einsatzzweck ausgelegte Form, die stabile Konstruktion und ihren rutschhemmenden Griff, lassen sich Putz- und Spachtelmassen zügig und glatt verteilen oder nach Wunsch strukturieren. Mit den fein geschliffenen Kanten lassen sich auch große Flächen ohne sichtbare Übergänge perfekt plan bearbeiten.



Spezial-Glättkelle gebogen Edelstahl


305 x 120 mm Art. 10445362

- › zum Füllen von Fugenstößen beim Trockenbau
- › gebogenes Blatt mit abgerundeten Ecken für perfekt plane Flächen
- › rutschhemmender Kunststoffgriff für angenehmes Arbeiten



Glättkelle Edelstahl Doppelblatt

- › zum Glattziehen von Spachtel- und Putzmassen
- › flexibles Doppelblatt mit abgerundeten Ecken und angeschrägten Blattseiten für makellose Oberflächen
- › rutschhemmender Kunststoffgriff für angenehmes Arbeiten



280 x 110 mm Art. 10445020



Venezianerkelle Edelstahl

- › zum Verteilen und Strukturieren von Mineral- und Kreativputzen
- › rundgeschliffene Blattkanten und -seiten für Oberflächen ohne Spachtelgrate
- › rutschhemmender Kunststoffgriff für angenehmes Arbeiten



240 x 110/90 mm Art. 10445437



VERPUTZEN SPACHTEL, STEIF



Multifunktionsspachtel

- › zum Auskratzen von Fugen, Reinigen von Farbwalzen, Ziehen von Nägeln, Öffnen von Lackdosen
- › rostfreies, steifes Stahlblatt mit Wate
- › abnehmbare Schlagkappe zur Verwendung an Teleskopstäben

75 mm Art. 10445441



Farbschaber inkl. Klinge

- › zum Abschaben leichter Unebenheiten auf Putzoberflächen und Estrichen
- › auch zum Entfernen von Altbeschichtungen wie Lack oder Farbe
- › Klinge aus langlebigem Carbonstahl
- › mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff für angenehmes Arbeiten

50 mm Art. 10445017

System R50: kompatibel mit Ersatzklinge 10445103



Ersatzklinge für Farbschaber


- › Ersatzklinge für Farbschaber
- › aus langlebigem Carbonstahl

50 mm Art. 10445103

System R50: kompatibel mit Farbschaber 10445017

Malerspachtel steif

- › zum Entfernen von Altbelägen
- › rostfreies, steifes Stahlblatt mit Wate
- › abnehmbare Schlagkappe zur Verwendung an Teleskopstäben



30 mm Art. 10445327

60 mm Art. 10445322

80 mm Art. 10445318



STEIF

VERPUTZEN SPACHTEL, FLEXIBEL

Malerspachtel flexibel

- › zum Füllen und Glätten von Unebenheiten
- › rostfreies, flexibles Stahlblatt
- › abnehmbare Schlagkappe zur Verwendung an Teleskopstäben



40 mm Art. 10445316

60 mm Art. 10445312

80 mm Art. 10445321

100 mm Art. 10445313



FLEXIBEL

Trockenbauspachtel flexibel

- › zum Füllen und Glätten von Fugenstößen im Trockenbau
- › rostfreies, flexibles Stahlblatt
- › Griff inklusive Kreuz-Bit zum schnellen und einfachen Nachziehen von hervorstehenden Schrauben



150 mm Art. 10445439



VERPUTZEN KLEBERSPACHTEL



Flächenspachtel

- › zum Auftragen und Verteilen von zähen Klebermassen
- › genietetes, rostfreies Stahlblatt
- › extra breiter und rutschhemmender Kunststoffgriff

180 mm glatt Art. 10445393



Zahnpachtel A2

- › zum Auftragen und Verteilen von zähen Klebermassen
- › genietetes, rostfreies Stahlblatt
- › extra breiter und rutschhemmender Kunststoffgriff

180 mm Art. 10445395



Zahnpachtel B2

- › zum Auftragen und Verteilen von zähen Klebermassen
- › genietetes, rostfreies Stahlblatt
- › extra breiter und rutschhemmender Kunststoffgriff

180 mm Art. 10445392



Zahnpachtel C1


- › zum Auftragen und Verteilen von zähen Klebermassen
- › genietetes, rostfreies Stahlblatt
- › extra breiter und rutschhemmender Kunststoffgriff

180 mm Art. 10445394



Zahnung		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Y (°)
keine		–	–	–	–
A2		1,30	1,70	1,40	55
B2		2,00	3,00	2,55	55
C1		4,00	4,00	4,00	90

A = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
B = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
C = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe
Y = Kerbwinkel



VERPUTZEN JAPAN- UND KAROSSERIESPACHTEL



Flächenspachtel-Set Stahl

- › zum Ausbessern von Rissen mit Gips oder Spachtelmasse
- › mit flexiblem, rostfreiem Stahlblatt für ein optimales Ergebnis
- › Set mit vier Größen passend für jede Anwendung

50, 80, 100, 120 mm Art. 10445132



Japan-Spachtel-Set Kunststoff

- › zum Ausbessern von Rissen mit Gips- und Spachtelmassen
- › mit Kunststoffblatt, ideal für Ausbesserungen auf Metalloberflächen
- › Set mit vier Größen passend für jede Anwendung

50, 75, 100, 120 mm Art. 10445131



! Weitere Malerwerkzeuge vom Gipsbecher bis zum Rührwerk auf www.hornbach.com



TAPEZIEREN ALTBELÄGE ENTFERNEN

Wände und Böden
effektiv vorbereiten

Vor dem Tapezieren und Verlegen von Bodenbelägen steht meist das Entfernen von Altbelägen an. RAUTNER Schaber und Stachelwalze wurden für den dauerhaften Baustellenalltag entwickelt. Sie sind langlebig, robust und ermüdungsarm in der Anwendung.

- › superscharfe Stahlklingen
- › stabile, leichte Aluminiumstiele
- › rutschhemmende und ergonomisch geformte 3-Komponenten-Griffe

Tapeten- und Fußbodenschaber

- › zum Abschaben von alten Wand- und Bodenbelägen
- › mit superscharfer Klinge
- › rutschhemmender und ergonomischer 3-Komponenten-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten



100 mm	Art. 10445399
150 mm	Art. 10445411

System R100: kompatibel mit Ersatzschaber 10447125

System R150: kompatibel mit Ersatzschaber 10447124

TAPEZIEREN ALTBELÄGE ENTFERNEN

Stachelwalze

- › zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten
- › für erleichtertes Entfernen von alten Wandbelägen
- › mit extra leichtem Aluminiumstiel für angenehmes Arbeiten



extra langer, ergonomisch geformter Griff für angenehmes Arbeiten

superleichter Aluminiumstiel

zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten

Farbschaber ausziehbar

- › zum Entfernen von Farbspritzern auf Glasflächen
- › mit einziehbarer Klinge
- › mit Klingenspeicher, inkl. 4 Ersatzklingen



Ersatzklingen für Tapeten- und Fußbodenschaber

- › Ersatzklingen für Tapeten- und Fußbodenschaber
- › langlebiger Carbonstahl
- › sicher aufbewahrt in der Kunststoffbox



System R100: kompatibel mit Tapeten- und Fußbodenschaber 10445399

Ersatzklingen für Tapeten- und Fußbodenschaber

- › Ersatzklingen für Tapeten- und Fußbodenschaber
- › langlebiger Carbonstahl
- › sicher aufbewahrt in der Kunststoffbox



System R150: kompatibel mit Tapeten- und Fußbodenschaber 10445411

TAPEZIEREN MESS- UND MARKIERWERKZEUGE



mit Nivellierautomatik

Projektion von
Horizontal- und
Vertikallinien

Kreuzlinienlaser, selbstnivellierend mit Saug- und Klemmbefestigung


- › zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Objekten
- › Projektion von Horizontal- und Vertikallinien mit Nivellierautomatik
- › inklusive Saug- und Klemmbefestigung

Art. 10445270



justierbarer Gelenkarm
für optimale Laser-
Ausrichtung

Saug- und
Klemmbefestigung



TAPEZIEREN SCHNEIDHILFEN, MESS- UND MARKIERWERKZEUGE

Beschneidelineal mit 2 Libellen

600 mm

Art. 10445014

- › zum einfachen Erzielen gerader Schnitte
- › Edelstahlschneidkante mit Zentimeter- und Zoll-Skala
- › integrierte Libellen für vertikales und horizontales Ausrichten



Aluminium-Dreikantschiene 2-teilig mit Anpressprofil

585/550 mm

Art. 10445016

- › zum Erzielen gerader und präziser Schnitte beim Tapezieren und Teppichverlegen
- › drei Anlegekanten für Abschlüsse auf Stoß, für leichten und für starken Überstand
- › Anpressprofil mit cm-Skala schützt das Material vor Verrutschen



Schlagschnur-Set

Art. 10445328

- › zum Anzeichnen gerader Linien an Wänden und Böden
- › mit Mini-Wasserwaage für präzises Ausrichten
- › mit 115 g Kreidepulver und 30 m Schnur



Zollstock Holz

2000 mm

Art. 10445133

- › für universelle Messarbeiten
- › mit Zentimeter-Skala bis 2 Meter, beidseitig
- › aus lackiertem Holz



TAPEZIEREN
 MESSER UND ERSATZKLINGEN

Profi-Vielzweckmesser inkl. 3 Trapezklingen

- › zum Schneiden von Tapeten, Teppichen, Folien und Kabelbindern
- › mit Sicherheitsschacht zum sicheren Schneiden von Paketband oder Kabeln
- › wahlweise automatischer Klingenrückzug oder manuelle Klingenarretierung
- › mit Klingenspeicher, inkl. 2 Ersatzklingen
- › nicht mit Hakenklingen verwendbar



Art. 10445325

System R61:
kompatibel
mit Trapezklingen
10457865





Trapezklingen extra lang

- › zum Schneiden von Tapeten, Teppichen, Folien und Kabelbindern
- › beidseitig nutzbar
- › verpackt im Dispenser für leichte und sichere Entnahme

10er-Pack

Art. 10457865

System R61:
kompatibel
mit Profi-
Vielzweckmesser
10445325





Abbrechklingen schwarz

- › extrem scharf durch optimierte Schlifftechnik
- › auch für anspruchsvolle Materialien
- › Abbrechsegmente für eine lange Nutzungsdauer
- › verpackt im Dispenser für leichte und sichere Entnahme

18 mm, 10er-Pack

Art. 10445099

System R18:
kompatibel mit
Abbrechmesser
10445121





Abbrechklingen

- › für universelle Schneidarbeiten
- › Abbrechsegmente für eine lange Nutzungsdauer
- › verpackt im Dispenser für leichte und sichere Entnahme

18 mm, 10er-Pack

Art. 10445101

System R18:
kompatibel
mit Ab-
brechmesser
10445326





Haken-Abbrechklingen

- › optimal zum Schneiden von Malervlies
- › Abbrechsegmente für eine lange Nutzungsdauer
- › verpackt im Dispenser für leichte und sichere Entnahme

18 mm, 5er-Pack

Art. 10445100

System R18:
kompatibel
mit Ab-
brechmesser
10445326



TAPEZIEREN
 ABBRECHMESSER



Scharfe Messer - für
saubere Stöße und Kanten

Unsichtbare Stöße und glatte Kanten sind beim Tapezieren Pflicht. RAUTNER Messer liegen gut in der Hand, lassen sich exakt führen und sind sicher in der Handhabung. Das ist die Grundvoraussetzung für einen sauberen Schnitt. Unsere Klingen bleiben lange schnitthaltig und scharf. Wenn sie dann einmal stumpf sind, lassen sich die Segmente problemlos abbrechen.

Profi-Abbrechmesser

- › für präzise Schneidarbeiten
- › robustes Metallgehäuse
- › wahlweise automatischer Klingenrückzug oder manuelle Klingenarretierung
- › inkl. Abbrechklinge



18 mm



9 mm

18 mm

Art. 10445326

9 mm

Art. 10445315

System R18:
kompatibel
mit Abbrechklingen
10445100,
Ersatzklingen
10445101






Abbrechmesser

- › für präzise Schneidarbeiten
- › mit extra scharfer, schwarzer Klinge
- › manueller Rastmechanismus zum schnellen und einfachen Fixieren und Sichern der Klinge

18 mm

Art. 10445121

System R18:
kompatibel
mit 10445099



TAPEZIEREN TAPEZIERSCHEREN, TAPEZIERHILFEN

Profi-Taperzierschere mit Köcher

- › für professionelle Schneidarbeiten
- › geschraubte rostfreie Stahlblätter mit flacher Schneidföhrung
- › inkl. Köcher zur Aufbewahrung „am Mann“



280 mm Art. 10445311



Tapezierschere

- › für universelle, leichte Schneidarbeiten
- › vernietete, rostfreie Stahlblätter
- › rutschhemmende Griff-Innenseiten für angenehmes Arbeiten



280 mm Art. 10445091



Kleisterspritze

- › zum Auffüllen von Lufteinschlüssen mit Kleber nach dem Tapezieren
- › 20 ml Füllvolumen
- › inklusive Kanüle, separat sicher verpackt



20 ml Art. 10445134



Kleister-Roller

- › zum gleichmäßigen Auftragen von Vlies-Tapetenkleister
- › strapazierfähiger Nylon-Bezug
- › abgewinkelte Griffgeometrie für optimale Kraftübertragung



180 mm Art. 10445019

Tapezier-Set

- › umfassendes Set zum Renovieren mit Vliestapeten
- › deckt alle Arbeitsschritte ab: Tapete zuschneiden über Wand einkleistern, bis hin zum Tapete andrücken
- › bestehend aus Kleisterroller, Cuttermesser, Andrückroller und Andrückspachtel



Art. 10445438



TAPEZIEREN ANDRÜCKWERKZEUGE

Tapeten-Nahtroller

- › zum Andrücken von Tapeten an der Nahtstelle
- › konische Walzenform optimal zum Andrücken in Kanten
- › Griff und Walze aus robustem Hartkunststoff



45 mm Art. 10445400



Tapeten-Andrückroller

- › zum Andrücken von Tapeten
- › schonender PU-Schaum
- › abgewinkelte Griffgeometrie für optimale Kraftübertragung (nur 180 mm)



45 mm Art. 10445095

180 mm Art. 10445094



Tapezierwischer

- › zum Andrücken von Tapeten
- › volle, vulkanisierte China-Borste
- › großer Holzgriff für zwei Haltevarianten



300 x 25 mm Art. 10445440



Tapezierbürste Mischborste

- › zum Andrücken von Tapeten
- › Doppelbart mit hochwertiger Borstenmischung mit Rosshaar-Anteil
- › mit Holzgriff



235 x 60 mm Art. 10445461





Abbrechklingen



Haken-
Abbrechklingen



Klingentyp SK3
Klingenbreite



trockener
Untergrund



nasser
Untergrund



Flexibilität:
steif



Flexibilität:
flexibel



Feinheitsgrad:
mittel




Feinheitsgrad:
fein




Feinheitsgrad:
sehr fein



mit Kanüle



Roller für Tele-
skopgriff geeignet



Spachtel für Tele-
skopgriff geeignet



unter 70 %
Feuchtigkeit



für Rechts- und
Linkshänder




Ohne Zahnung



Zahnung A2




Zahnung B2



Zahnung C1



1/4" Stativ-
gewinde



Temperatur-
bereich



Innen-
durchmesser




R-GRIP




R-VAC-kompatibel




FSC-zertifiziertes
Holz




vertikale Linie




horizontale Linie




Kreuzlinie




Arbeitsbereich



Bereich Klemm-
befestigung




Dreh- und
schwenkbar



Saugbefestigung



Edelstahl



CE-konform



IMPRESSUM

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar.

Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Stand: September 2022