



**Nähere Informationen**  
[www.hornbach.de/modulan](http://www.hornbach.de/modulan)

## Impressum

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für allfällige vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Stand: 01.03.2016.  
9802414\_DE



**GLATTE WÄNDE** einfach und schnell  
**MODULAN** Reparatur- und  
Flächenspachtel



## MODULAN

### Modulan steht für

- optimal aufeinander abgestimmte Systemprodukte
- optimale Vorbereitung Ihrer Wände für die finale Gestaltung
- speziell optimierte Rezepturen – gelingsicher, universell einsetzbar sowie leicht und schnell zu verarbeiten
- neuartige Verarbeitungstechniken

### Einfach glatte Wände

- Grundieren
- Spachteln
- Glätten
- Ausbessern
- Füllen
- Abdichten



### Glatte Wände in nur zwei Schritten

MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel eignen sich hervorragend für die Verarbeitung auf verschiedensten Untergründen im Innenbereich. Sie müssen die Spachtelmasse nur aufrollen und mit dem passenden Glätter abziehen – fertig!

So einfach und unkompliziert erhalten Sie ohne großen Aufwand perfekt glatte Wände.

- Perfekter Untergrund für eine finale Oberflächengestaltung
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Roll- und spachtelbar
- Einfach aufrollen und abziehen



### Das passende Werkzeug

Mit MODULAN Roller & Glätter zum perfekten Ergebnis.

Für die erfolgreiche Umsetzung Ihres Projekts brauchen Sie nur den Roller und Glätter von MODULAN – und schon können Sie loslegen. Der Roller sorgt für einen gleichmäßigen Auftrag der Spachtelmasse und der Glätter macht es mit seiner breiten Lippe besonders einfach, die Spachtelmasse glatt zu ziehen.

# So einfach geht's:

## 1. Vorbereitung



Untergrund reinigen und Löcher, die tiefer als 1,5 mm sind, z. B. mit MODULAN 350 Reparaturspachtel auffüllen.

Bereiten Sie die Spachtelmasse vor: Entweder MODULAN Reparatur- und Flächenspachtelpulver nach Vorgabe anrühren oder MODULAN Reparatur- und Flächenspachtelmasse kurz aufrühren.

Tragen Sie dann MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel mit dem MODULAN Roller gleichmäßig und satt auf.

## 2. Spachtelmasse aufrollen



## 3. Mit Glätter abziehen



Ziehen Sie die Fläche mit dem MODULAN Spezialglätter ohne Trocknungszeit ab, bis eine gleichmäßige Oberfläche entstanden ist. Üben Sie dabei konstant leichten Druck aus.

## 4. Abschleifen



Bei Bedarf können Sie die Wand nach der vorgegebenen Trocknungszeit zusätzlich abschleifen, um so eine noch feinere Oberfläche zu erzielen.

**TIPP: Arbeiten Sie zu zweit!  
Einer rollt auf, der andere zieht ab.**

# Feinste Oberflächen erzielen

## Verarbeitung mit der Kelle

Selbstverständlich können Sie alle MODULAN Spachtel auch mit der Kelle verarbeiten.



## Welcher Spachtel ist der Richtige?

- Reparatur- & Flächenspachtel zur Vorbereitung von groben und feinen Untergründen
- Perfekte Basis für alle Folgearbeiten

		Gewünschte Oberfläche:	
		GROB, ideal für Putz, Raufaser o. Strukturputz	FEIN, ideal für Anstriche oder feine Tapeten
Untergrund:	GROB, z. B. Mauerwerk, Glasfaser o. grober Putz	301/351 <small>-medium-</small>	301/351 <small>-medium-</small> + 400/451 <small>-fine-</small>
	FEIN, z. B. Gipskarton, feiner Putz	301/351 <small>-medium-</small>	400/451 <small>-fine-</small>

# MODULAN Produkte für Ihr Projekt

## 301

### Reparatur- & Flächenspachtel „Medium“



- Pulverspachtel für innen
- Mittlere Körnung
- Hohe Füllkraft & Standfestigkeit
- Reißt und schrumpft nicht
- Gut schleifbar, überstreichbar
- Verbrauch: ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Artikel-Nr.: 5803355	500 g
Artikel-Nr.: 5803356	1,5 kg
Artikel-Nr.: 5803357	5 kg
Artikel-Nr.: 5803358	10 kg
Artikel-Nr.: 5803359	25 kg

## 351

### Reparatur- & Flächenspachtelmasse „Medium“



- Fertigspachtel für innen
- Mittlere Körnung
- Gebrauchsfertig
- Hohe Füllkraft & Standfestigkeit
- Gut schleifbar, überstreichbar
- Verbrauch: ca. 1,0 l/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Artikel-Nr.: 5803360	2,5 l
Artikel-Nr.: 5803361	5 l
Artikel-Nr.: 5803362	10 l

## 400

### Reparatur- & Flächenspachtel „Fine“



- Pulverspachtel für innen
- Feine Körnung
- Reißt nicht
- Sehr gute Anfangshaftung
- Kunstharzvergütet
- Sehr leicht schleifbar
- Verbrauch: ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Artikel-Nr.: 5803366	5 kg
Artikel-Nr.: 5803367	25 kg

## 451

### Reparatur- und Flächenspachtelmasse „Fine“



- Fertigspachtel für innen
- Feine Körnung
- Gebrauchsfertig
- Reißt nicht
- Sehr gute Anfangshaftung
- Leichte Verarbeitung
- Sehr leicht schleifbar
- Verbrauch: ca. 1,0 l/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Artikel-Nr.: 5803363	2,5 l
Artikel-Nr.: 5803364	5 l
Artikel-Nr.: 5803365	10 l

# Wände vor- und nachbereiten

## 103

### Elastischer Fugenfüller



- Füllen von Anschlussfugen
- Geeignet für Putz, Beton und Stein
- Keine Haarrissbildung
- Dauerelastisch & überstreichbar
- Für innen & außen

Artikel-Nr.: 5803379 330 g

## 104

### Tiefenfüller



- Für tiefe Löcher in Putz und Mauerwerk
- Nicht schwindend
- Hervorragende Haftung
- Für innen & außen
- Verarbeitungszeit 20 min

Artikel-Nr.: 5803353 1 kg

## 350

### Reparaturspachtelmasse



- Hohe Füllkraft & Standfestigkeit
- Für kleine Löcher & Risse
- Überstreichbar
- Schleifbar

Artikel-Nr.: 5803368 330 g

## 620

### Maler Acryl



- Für Setzrisse
- Ideal für Maueranschlüsse an Fenstern, Türen und Leisten
- UV-beständig, gute Haftung
- Elastisch, überstreichbar
- Grau, weiß
- Reichweite: ca. 12 m

Artikel-Nr.: 5803391 300 ml



## 640

### Maler Struktur Acryl



- Für Putzrisse
- UV-beständig
- Putzähnliche Oberfläche
- Überstreichbar
- Weiß
- Reichweite: ca. 12 m

Artikel-Nr.: 5803389 300 ml

